



11560 6e Avenue  
Montréal, QC  
H1E 1R9

(514) 648-2378  
[alumican@alumican.ca](mailto:alumican@alumican.ca)  
[www.alumican.ca](http://www.alumican.ca)




# Index



**Cadence Sable**  
8×65 / 23×65  
Sablé Car. 2" 1×3 Noir/Noir  
Sandblast Gr. 2" 1×3 Black/Black



**Haute Performance**  
High Performance  
4 - 7



**Exprimez-vous**  
Express yourself  
8 - 9



**Novatech**  
10-11



**Verre Select**  
12-13



**Vitre-Art**  
14-15



**Thermo-Deco**  
16-17



**Commodités**  
Convenience  
18 - 19



**Portes en acier et mesures**  
Steel doors and measurements  
20 - 23

## Haute Performance High Performance



### DURABILITÉ

De la conception à la fabrication, en passant par le choix des composants, tout est rigoureusement pensé en fonction de la durabilité, et ce jusqu'aux moindres détails.

### DURABILITY

From design to choice of materials to manufacture, down to the smallest detail, our doors are made to last a long time.

### ISOLATION

L'étanchéité de nos portes est inégalée. Contrairement aux portes standards, nos portes sont munies de trois coupe-froids plutôt que de deux, réduisant ainsi les risques d'infiltration d'air.

### INSULATION

The insulation value of our doors is second to none. Unlike standard models, our doors are equipped with triple (not double) weather stripping, bringing a measurable improvement in protection against air infiltration.

### SÉCURITÉ

Notre point fort : la sécurité. Toutes nos portes sont renforcées à l'aide d'un système exclusif basé sur une solide pièce d'aluminium extrudé. En option vous pouvez équiper votre porte d'un verrouillage multipoints.

### SECURITY

Security is our strong point. All our doors are reinforced with an exclusive, solid extruded aluminum base. You also have the option of a multi-point locking system.

À l'intérieur, le recouvrement en PVC, ou en option aluminium extrudé, assure une sécurité optimale.

The interior PVC cladding, or optional extruded aluminum, ensures optimum security.

À l'extérieur, un profilé d'aluminium retient le recouvrement et garde les jambages alignés.

The aluminum on the exterior holds the cladding in place and keeps the jambs in alignment.

Triple coupe-froid pour les températures extrêmes.

Triple weather stripping protects against extreme temperatures.

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.



## Bien plus qu'une belle porte!

A beautiful door and more!

NOS PORTES RESPECTENT LA NORME NORD-AMÉRICAINNE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.		OUR DOORS MEET THE NORTH-AMERICAN STANDARD AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.	
Pression de calcul positive (DP)	1920 Pa (40.0 lb/pi <sup>2</sup> )	Positive Design pressure (DP)	1920 Pa (40.0 psf)
Pression de calcul négative (DP)	-1920 Pa (-40.0 lb/pi <sup>2</sup> )	Negative design pressure (DP)	-1920 Pa (-40.0 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau	440 Pa (9 lb/pi <sup>2</sup> )	Water penetration resistance test pressure	440 Pa (9 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air	Niveau A3	Canadian air infiltration / exfiltration level	A3 Level

Résultats obtenus pour le produit: Classe LC-CP40: Dimension évaluée 960mm x 2100mm (38" x 83") -Type SHD

Lab results for Class LC-CP40: Size tested dimension 960mm x 2100mm (38" x 83") - SHD Type




Nos portes sont homologuées ENERGY STAR, symbole d'efficacité énergétique. Mises à l'essai et certifiées par un organisme indépendant agréé, nos portes sont évaluées notamment en fonction de leur taux de transfert de chaleur, de leur cote énergétique et de leur étanchéité à l'air.

Our doors carry the approval of ENERGY STAR, the standard in energy efficiency. Tested and certified independently, our doors score highly for rate of heat transfer, energy rating and air tightness.


Pour être homologué ENERGY STAR, un produit doit atteindre des niveaux précis d'efficacité énergétique établis pour trois zones climatiques (1, 2, et 3) au Canada.

To be ENERGY STAR qualified, products must meet specific energy efficiency levels that have been set for three climate zones (1, 2, and 3) in Canada.



## Couleurs

Colours



Nous vous proposons un choix de finitions de première qualité. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les couleurs standards, notre atelier de peinture pourra vous satisfaire.


We offer a selection of first class finishes. If you don't find exactly what you're looking for amongst our standard colours, our paint professionals are standing by for your specifications.

## Seuils

Thresholds

Le traitement anodisé de nos seuils offre une protection qui prévient l'oxydation.

Our thresholds are anodized to prevent oxidation.



Noir Anodisé  
Black Anodized



Clair Anodisé  
Clear Anodized

## Pentures

Hinges

Toutes nos pentures sont munies de roulement à billes pour éviter l'usure qui se produit avec les mécanismes conventionnels. Disponible en argent et laiton.

All our hinges operate on ball bearings, eliminating the wear associated with conventional mechanisms. Available in silver and brass.



Standard



À Ressort  
Spring-Loaded



Décorative  
Decorative

## Poignées

Handles

Les ensembles de poignées pour le mécanisme multipoint sont en laiton massif.

Handle assemblies for multi-point lock mechanisms come in solid brass.



Noir  
Black



Étain  
Pewter



Argent  
Silver



Laiton  
Brass



Laiton Antique  
Antique Brass



## Verrouillage

Locks

En option, vous pouvez équiper votre porte d'un mécanisme multipoint : le verrouillage de la porte s'effectue en trois points.

You have the option of a multi-point locking system: the door secures at three points.




## Moules

Moldings

Les moules ne sont pas seulement décoratives. Conçues et fabriquées chez Alumican, elles contribuent de manière essentielle à l'étanchéité et à la durabilité de nos portes.

Moldings are not only decorative. Designed and manufactured by Alumican, they significantly contribute to the tightness and durability of our doors.


Exprimez-vous. Faites votre choix!  
It's your door. Express yourself with it!



Moulure Urbaine  
Urban Molding



Moulure Coloniale  
Colonial Molding



Entre la porte et le panneau latéral, un meneau en aluminium est conçu pour s'harmoniser au style de la moulure encadrant le vitrail.

The aluminum mullion between the door and side panel serves to complement the trim around the stained glass.



**Celeste**  
8×36 / 22×36  
Patine / Patina

● IVOIRE  
MAIZE



22×14 7/16



**Azur**  
7×64 / 22×64  
Sérigraphie /  
Silkscreen

● BRUN MARRON  
CHESTNUT BROWN



**Verso**  
8×48 / 22×48  
Rainure / V-Groove

● NOIR  
BLACK




**Bistro**  
8×48 / 22×48  
Patine / Patina

● AGRUME  
CITRUS



**EVANGELINE II**  
8×48 / 22×48  
Plomb / Zinc

● SABLE  
SANDALWOOD



**Edge**  
22×12  
Sablé Clair /  
Sandblasted Clear

● VERT FORET  
FOREST GREEN



7×64

22×64



**Chanelle**  
22×14 7/16  
Patine / Patina

● BELLE DU JOUR  
BONNIE BELLE



8×48

22×48



**Chanelle**  
22×14 7/16



**Rodin**  
9×49 / 23×49  
Plomb / Zinc  
● BLEU OCÉAN  
OLD WORLD BLUE



**Naomie**  
9×49 / 23×49  
Non Soudé Noir /  
Not Welded Black  
● NOIR  
BLACK



**Whistler**  
8×65 / 23×65  
Plomb Antique /  
Antique Lead

● ORIENT EXPRESS



9"×49" 23"×49"



**Cadence**  
8×65 / 23×65  
Sablé / Sandblast  
Car. 2" 1×3 Noir/Noir  
Gr. 2" 1×3 Black/Black  
● NOIR  
BLACK



**Endrick**  
9×49 / 23×49  
Non Soudé Noir /  
Not Welded Black  
● NOIR  
BLACK



8×65 23×65



**Cyndi**  
9×49 / 23×49  
Sablé / Sandblast  
● TURQUOISE EXOTIQUE  
EXOTIC TURQUOISE



**Fragrance**  
9×49 / 23×49  
Sablé / Sandblast

● VERT LIME  
LIME GREEN



8×65 23×65



**Fragrance**  
23×65 / 8×65



**Kiara**  
8x65 / 23x65  
Inox / Stainless Steel  
● ROUGE FERRARI  
RED FERRARI




7ACBL-CSL13-4A-P-B2  
7ACBL-H13-4A-P-B2  
8x65 / 23x65  
Argent / Silver  
● NOIR  
BLACK



**Brooklyn**  
8x65 / 23x65  
Noir / Black  
● BLEU OCÉAN  
OLD WORLD BLUE



**Mica**  
9x49 / 23x49  
Noir Mixte /  
Mixed Black  
● GRIS GRANITE  
DOVER GREY








**Screen**  
23x13

● VERT FORET  
FOREST GREEN



**Linea**  
23x18

● ROUGE FERRARI  
RED FERRARI




**Satiné / Satine**  
23x18

● TURQUOISE EXOTIQUE  
EXOTIC TURQUOISE



**Linea Vertical**  
8x65 / 21x65

● NOIR  
BLACK



**Portes simples avec latérales**  
Single doors with sidelites



**Clair / Clear**  
13<sup>7/8</sup>x79 / 23x18



**Satiné / Satine**  
13<sup>7/8</sup>x79 / 23x13

Si votre ouverture vous le permet, accompagnez votre porte d'un latéral ou deux pour plus d'impact. Latérales vitré disponibles sur mesure afin de répondre à vos besoins spécifiques.

If your opening allows it, accompany your door with one sidelite or two for more impact. Full glass sidelites available in custom sizes to meet your specific needs.



**Linea**  
13<sup>7/8</sup>x79 / 21x65

## Commodités

Convenience



**20x64**  
**CAR. CAAL**  
**EN+ARGON TR**  
**NOVAPVC 3x5**  
**INT. GR. CAAL**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP NOVAPVC**  
**3x5**  
 01-017-038-016



**22x48**  
**CAR. CAAL**  
**EN+ARGON TR**  
**NOVAPVC 3x4**  
**INT. GR. CAAL**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP NOVAPVC**  
**3x4**  
 01-017-057-009



**22x36**  
**CAR. CAAL**  
**EN+ARGON TR**  
**NOVAPVC 3x3**  
**INT. GR. CAAL**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP NOVAPVC**  
**3x3**  
 01-017-050-015



**22x48**  
**Q550**  
**STD. EN+ARGON**  
**TR**  
**STD.**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP**  
 03-079-057-006



**20x64**  
**FEN. CLAIR STD.**  
**EN+ARGON TR**  
**NOVAPVC**  
**CLEAR GL. STD.**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP NOVAPVC**  
 08-079-038-017



**22x48**  
**FEN. CLAIR STD.**  
**EN+ARGON TR**  
**NOVAPVC**  
**CLEAR GL. STD.**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP NOVAPVC**  
 08-079-057-013



**22x36**  
**FEN. CLAIR STD.**  
**EN+ARGON TR**  
**NOVAPVC**  
**CLEAR GL. STD.**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP NOVAPVC**  
 08-079-050-137



**22x36**  
**Q470**  
**STD. BLANC**  
**EN+ARGON TR**  
**RES.**  
**STD. WHITE**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP SYN.**  
 02-079-050-005



**22x36**  
**Q470**  
**STD. NOIR**  
**EN+ARGON TR**  
**RES**  
**STD. BLACK**  
**LOWE+ARGON**  
**TEMP SYN**  
 02-079-050-052

## Guillotines

Venting Units

### Q470

**Le choix idéal pour les portes blanches ou blanches et noires**  
 The ideal choice for white or black and white doors

# Portes en acier

## Steel doors


Ces modèles sauront embellir discrètement l'entrée de votre maison  
 These models will subtly beautify the entrance to your home



**2 Panneaux**  
2 Pannel



**2 Panneaux Lambris**  
2 Pannel Planked



**Uni**  
Flush



**Uni**  
Flush



**Victoria Shaker**



**3 Panneaux**  
3 Panneaux



**2R14**  
Réversible  
Reversible



**6 Panneaux**  
6 Pannel



**2R14**  
Réversible  
Reversible



**Soho Shaker**



**London XE Plus**



**London XE Plus**  
Réversible  
Reversible



**Orleans XE Plus**



**Orleans XE Plus**  
Réversible  
Reversible



**Sydney XE Plus**



**Linea**




**Oso**



**Vog**















**Tao**



**Era**



Nos mesures standards Our standard measurements				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
Configurations				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Lateraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple / Single				Largeur/width	Largeur/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + lateral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
	28	12 1/8		43 1/8	43 5/8
	30	12 1/8		45 1/8	45 5/8
	32	12 1/8		47 1/8	47 5/8
	34	12 1/8		49 1/8	49 5/8
	36	12 1/8		51 1/8	51 5/8
	42	12 1/8		57 1/8	57 5/8
Simple + lateral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8		45 1/8	45 5/8
	30	14 1/8		47 1/8	47 5/8
	32	14 1/8		49 1/8	49 5/8
	34	14 1/8		51 1/8	51 5/8
	36	14 1/8		53 1/8	53 5/8
	42	14 1/8		59 1/8	59 5/8
Simple + lateral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
	28	18 1/8		49 1/8	49 5/8
	30	18 1/8		51 1/8	51 5/8
	32	18 1/8		53 1/8	53 5/8
	34	18 1/8		55 1/8	55 5/8
	36	18 1/8		57 1/8	57 5/8
	42	18 1/8		63 1/8	63 5/8
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	12 1/8	12 1/8	56 3/4	57 1/4
	30	12 1/8	12 1/8	58 3/4	59 1/4
	32	12 1/8	12 1/8	60 3/4	61 1/4
	34	12 1/8	12 1/8	62 3/4	63 1/4
	36	12 1/8	12 1/8	64 3/4	65 1/4
	42	12 1/8	12 1/8	70 3/4	71 1/4
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8	14 1/8	60 3/4	61 1/4
	30	14 1/8	14 1/8	62 3/4	63 1/4
	32	14 1/8	14 1/8	64 3/4	65 1/4
	34	14 1/8	14 1/8	66 3/4	67 1/4
	36	14 1/8	14 1/8	68 3/4	69 1/4
	42	14 1/8	14 1/8	74 3/4	75 1/4

Nos mesures standards Our standard measurements				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
Configurations				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Lateraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	18 1/8	18 1/8	68 3/4	69 1/4
	30	18 1/8	18 1/8	70 3/4	71 1/4
	32	18 1/8	18 1/8	72 3/4	73 1/4
	34	18 1/8	18 1/8	74 3/4	75 1/4
	36	18 1/8	18 1/8	76 3/4	77 1/4
	42	18 1/8	18 1/8	82 3/4	83 1/4
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28		28	59	59 1/2
	30		30	63	63 1/2
	32		32	67	67 1/2
	34		34	71	71 1/2
	36		36	75	75 1/2
	42		42	87	87 1/2
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28		28	58 1/8	58 5/8
	30		30	62 1/8	62 5/8
	32		32	66 1/8	66 5/8
	34		34	70 1/8	70 5/8
	36		36	74 1/8	74 5/8
	42		42	86 1/8	86 5/8
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	12 1/8		42 1/4	42 3/4
	30	12 1/8		44 1/4	44 3/4
	32	12 1/8		46 1/4	46 3/4
	34	12 1/8		48 1/4	48 3/4
	36	12 1/8		50 1/4	50 3/4
	42	12 1/8		56 1/4	56 3/4
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8		44 1/4	44 3/4
	30	14 1/8		46 1/4	46 3/4
	32	14 1/8		48 1/4	48 3/4
	34	14 1/8		50 1/4	50 3/4
	36	14 1/8		52 1/4	52 3/4
	42	14 1/8		58 1/4	58 3/4
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	18 1/8		48 1/4	48 3/4
	30	18 1/8		50 1/4	50 3/4
	32	18 1/8		52 1/4	52 3/4
	34	18 1/8		54 1/4	54 3/4
	36	18 1/8		56 1/4	56 3/4
	42	18 1/8		62 1/4	62 3/4



[www.alumican.ca](http://www.alumican.ca)

 @portosalumican

 @portosalumican